防 爆 电 气 设 备
Electrical Apparatus for Explosive Atmospheres

CLEx

防 爆 合 格 证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

证书编号 №：CLEx24.4403

制 造 商 Manufacturer	佛山市龙名硕环保防爆设备有限公司 地址：佛山市南海区狮山镇罗村街边工业大道北 5 号（住所申报）
产 品 名 称 Name of Product	湿式防爆除尘设备
型 号 规 格 Type of Product	LMS-D01　　AC220V/380V 7.5kW
防 爆 标 志 Ex-Marking	Ex tb IIIC T130℃ Db
产 品 标 准 Standard Product	Q/LMS D01-2024
总 装 图 号 Drawing No.	LMS-D01-00

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验，确认符合下列标准：
The drawings, technical documents and the samples are verified and certified according to standard(s) for safety as below:

GB/T3836.1-2021　爆炸性环境 第 1 部分：设备 通用要求
GB/T3836.31-2021　爆炸性环境 第 31 部分：由防粉尘点燃外壳“t”保护的设备

说 明 事 项 Explanation：由防爆防腐操作柱、LED 防爆日光灯、防爆轴流风机、抛光机用粉尘防爆三相异步电动机、防爆挠性连接管组成。
****

批 准 Approved by

发 证 日 期 Date of issue：2024 年 04 月 15 日

有 效 期 至 Valid date：2029 年 04 月 14 日

国家低压防爆电器质量检验检测中心（辽宁）
National quality inspection and testing center for low voltage explosion-proof electrical apparatus (Liaoning)
防爆合格证专用章

本证书仅对符合送检样品的产品有效，证书持有人有责任保证产品符合标准规定。
This certificate is only valid for the products which identify with the sample(s) tested and verify certificate have the responsibility to ensure the products complying with relevant standard(s).

地址：中国·辽宁 沈阳经济技术开发区细河四北街 6 号
ADD: No.6, Xihe 4 North Street, Shenyang Economic & technological Development Area, Liaoning, China
电话 TEL：024-62832918 62832910　邮编 P.C：110027
E-mail：gjdyfb@163.com　http://dyfb.syzjy.net　15490413109

2302675

信息页

220020349377

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0136

防 爆 电 气 设 备
Electrical Apparatus for Explosive Atmospheres

防 爆 合 格 证

CERTIFICATE OF CONFORMITY



沈阳产品质量监督检验院
Shenyang Product Quality Supervision And Inspection Institute
(国家低压防爆电器质量检验检测中心(辽宁))
(National quality inspection and testing center for low voltage explosion-proof electrical apparatus (Liaoning)

CLEx

防 爆 电 气 设 备
Electrical Apparatus for Explosive Atmospheres

防 爆 合 格 证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

证书编号 №：CLEx24.4403

制 造 商 Manufacturer	佛山市龙名硕环保防爆设备有限公司 地址：佛山市南海区狮山镇罗村街边工业大道北 5 号（住所申报）
产 品 名 称 Name of Product	湿式防爆除尘设备
型 号 规 格 Type of Product	LMS-D01　　AC220V/380V 7.5kW
防 爆 标 志 Ex-Marking	Ex tb IIIC T130℃ Db
产 品 标 准 Standard Product	Q/LMS D01-2024
总 装 图 号 Drawing No.	LMS-D01-00

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验，确认符合下列标准：
The drawings, technical documents and the samples are verified and certified according to standard(s) for safety as below:

GB/T3836.1-2021	爆炸性环境 第 1 部分：设备 通用要求
GB/T3836.31-2021	爆炸性环境 第 31 部分：由防粉尘点燃外壳“t”保护的设备

说 明 事 项
Explanation
由防爆防腐操作柱、LED 防爆日光灯、防爆轴流风机、抛光机用粉尘防爆三相异步电动机、防爆挠性连接管组成。
****

批 准
Approved by

国家低压防爆电器质量检验检测中心（辽宁）
National quality inspection and testing center for low voltage explosion-proof electrical apparatus (Liaoning)

发 证 日 期
Date of issue
2024 年 04 月 15 日

有 效 期 至
Valid date
2029 年 04 月 14 日

本证书仅对符合送检样品的产品有效，证书持有人有责任保证产品符合标准规定。
This certificate is only valid for the products which identify with the sample(s) tested and verify certificate have the responsibility to ensure the products complying with relevant standard(s).

地址：中国·辽宁 沈阳经济技术开发区细河四北街 6 号
ADD：No.6, Xihe 4 North Street, Shenyang Economic & technological Development Area, Liaoning, China
电话 TEL：024-62832918 62832910　邮编 P.C：110027
E-mail：gjdyfb@163.com　http://dyfb.syzjy.net　15490413109

CMA 220020349377

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0136

检 验 报 告

报告编号：2024501FGDQ80403

产品名称： 湿式防爆除尘设备

规格型号： LMS-D01

制 造 商： 佛山市龙名硕环保防爆设备有限公司

检验类别： 防爆合格证检验

沈阳产品质量监督检验院
(国家低压防爆电器质量检验检测中心(辽宁))

沈阳产品质量监督检验院
(国家低压防爆电器质量检验检测中心(辽宁))

检 验 报 告

报告编号:2024501FGDQ80403　　共 3 页　第 1 页　　2024003812

产品名称	湿式防爆除尘设备	规格型号	LMS-D01
制 造 商	佛山市龙名硕环保防爆设备有限公司	制造商地址	佛山市南海区狮山镇罗村街边工业大道北5号（住所申报）
防爆标志	Ex tb ⅢC T130°C Db		
技术参数	AC220V/380V 7.5kW	检验类别	防爆合格证检验
样品数量	1台	样品编号	2024501FGDQ80403
检验地点	沈阳经济技术开发区细河四北街6号	样品状态	符合检验要求
样品来源	送检	送 样 人	杨敬配
到样日期	2024.04.03	检验期间	2024.04.03-2024.04.11
证书编号	CLEx24.4403	技术文件	S202464434036
产品描述	样品为防粉尘点燃型防爆型式。由防爆防腐操作柱、LED防爆日光灯、防爆轴流风机、抛光机用粉尘防爆三相异步电动机、防爆挠性连接管组成。		
检验项目	结构检查等共1项		
检验依据	GB/T3836.1-2021　爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求 GB/T3836.31-2021 爆炸性环境 第 31 部分：由防粉尘点燃外壳“t”保护的设备		
检验结论	经对样品检验，所检项目符合以上标准规定，判定为合格。 签发日期:2024年04月15日		
备注	****		

批准:　　审核:　　主检:

沈阳产品质量监督检验院
(国家低压防爆电器质量检验检测中心(辽宁))
检 验 报 告

序号	检验项目	检验方法	标准要求	检验结果	单项结论
1	结构检查	GB/T3836.1-2021 GB/T3836.31-2021	相关标准要求。	1.防爆结构符合标准要求； 2.紧固件、接地、标志符合标准要求； 3.隔爆接合面参数符合技术文件及标准规定； 4.电气连接件符合要求； 5.配用已取得防爆合格证的附件：防爆防腐操作柱 Ex db eb ⅡB T6 Gb；Ex db eb ⅡC T6 Gb；Ex tb ⅢC T80℃ Db LED 防爆日光灯 Ex db eb ⅡB T6 Gb；Ex tb ⅢC T80℃ Db 防爆轴流风机 Ex db ⅡB T4 Gb；Ex tb ⅢC T130℃ Db 抛光机用粉尘防爆三相异步电动机 Ex tb ⅢC T130℃ Db 防爆挠性连接管 Ex db ⅡC Gb；Ex eb ⅡC Gb；Ex tb ⅢC Db	合格

--以下空白--

声 明

1.报告无“检验检测专用章”无效。

2.报告无主检、审核、批准人签字（或等效标识）无效。

报告一经打印，涂改无效。

3.未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）本报告，复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

4.委托检验报告仅适用于委托方提供并经本机构检验的样品。

5.本报告仅供委托方了解所委托检验样品的品质之用，检验检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性情况。

6.样品及信息由客户提供及确认，本机构不承担证实客户提供信息的准确性、适当性、可靠性和（或）完整性责任。

7.报告的法律责任由沈阳产品质量监督检验院承担。

实验室地址：沈阳经济技术开发区细河四北街 6 号
电话：024-25893233
传真：024-25898718
网址：www.syzjy.net

Q/LMS

佛山市龙名硕环保防爆设备有限公司企业标准

Q/LMS D01-2024

LMS-D01

湿式防爆除尘设备



2024-02-01 发布　　2024-02-01 实施

佛山市龙名硕环保防爆设备有限公司 发布

中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号/No.：2023122304117426

认证委托人名称：浙江中兴防爆器材有限公司

认证委托人地址：乐清市温州大桥工业区

生 产 者 名 称：浙江中兴防爆器材有限公司

生 产 者 地 址：乐清市温州大桥工业区

生产企业名称：浙江中兴防爆器材有限公司（L045602）

生产企业地址：乐清市温州大桥工业区

认证依据标准：GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.3-2021, GB/T 3836.31-2021

产 品 名 称：防爆防腐操作柱

系列/型号/规格：型号：ZXCZ6060-□，□为额定电流（A）：10、16；
防爆标志：Ex db eb ⅡB T6 Gb；Ex db eb ⅡC T6 Gb；
Ex tb ⅢC T80℃ Db
电气参数：额定电压：AC/DC12、AC/DC24、AC/DC36、AC/DC110、AC/DC220、AC380，额定电流（A）：10、16；
外壳防护等级：IP66;
Ex 设备的特殊使用条件：密封件的维护或替换应联系制造商。

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》（CNCA-C23-01：2019）的要求，特发此证。

发证日期： 2023 年 10 月 23 日　　有效期至：2028 年 10 月 22 日

此证书的有效性以定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 或产品客服电话 010-88411888 查询。

CQM
China Quality Mark

方圆标志认证集团有限公司 110000283400

方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group
http://www.cqm.com.cn

防爆电气设备
Explosion-proof electrical apparatus

防爆合格证

Conformity certificate of Explosion-proof

证书编号 Certificate No. SYEx23.04116X

制造商 Manufacturer	浙江沈策防爆电器有限公司
地址 Address	浙江省温州市乐清市柳市镇前州村东山头
生产企业 Factory	浙江沈策防爆电器有限公司
地址 Address	浙江省温州市乐清市柳市镇前州村东山头
产品名称 Name of product	LED 防爆日光灯
型号规格 Type specification	BPY
防爆标志 Ex-marking	Ex db eb IIB T6 Gb；Ex tb IIIC T80℃ Db
产品标准 Product standards	Q/SC 001-2023
图样编号 Druwing No.	BPY-00
备注 Note	1. 可代表光源及功率：LED 光源，额定电压 AC220V，额定功率 1×9W、1×18W、1×30W、2×9W、2×15W、2×30W。 2. 光源舱外壳特殊紧固件，保护网、螺母规格为 M5×0.8，屈服强度≥480MPa，螺纹精度 6g/6H。 3. 外壳防护等级（IP）：IP66。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验，确认符合下列标准：
According to the above examination of product designs druwings and technical documents, and sample inspection, it has been confirmed that the following standards are met:

GB/T 3836.1-2021	爆炸性环境 第 1 部分：设备 通用要求
GB/T 3836.2-2021	爆炸性环境 第 2 部分：由隔爆外壳“d”保护的设备
GB/T 3836.3-2021	爆炸性环境 第 3 部分：由增安型“e”保护的设备
GB/T 3836.31-2021	爆炸性环境 第 31 部分：由防粉尘点燃外壳“t”保护的设备

批准 Approved by

发证日期 Date of issue 2023-11-24

证书有效期至 Valid date 2028-11-23

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心
Machinery Industry Product Quality Supervisory and Test Center of Low-voltage Explosion-proof Electrical Product

地址 Address：辽阳市于洪区皇朝街 10 号　　邮编 Postcode：110141
电话 Tel：024-25833213、25833649-8033，85801461　　传真 Fax：024-25316883
证书查询网址 Query URL：www.fbdqhy.com　　E-mail：xy_cx@sina.com

注：本证书仅对与申查认可文件及检验样品一致的产品有效。Note：This certificate is valid only for products which are in agreement with the review and approval documents and samples.

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2022012311467006

发证日期：2023 年 05 月 10 日
有效期至：2027 年 04 月 28 日

认证委托人名称及注册地址	浙江安宇防爆电气有限公司 浙江省温州市乐清市柳市镇高园村
产品生产者名称及注册地址	浙江安宇防爆电气有限公司 浙江省温州市乐清市柳市镇高园村
生产企业名称及生产地址	浙江安宇防爆电气有限公司 浙江省温州市乐清市柳市镇高园村安翔路 76 号
产品名称和系列、规格、型号	防爆轴流风机 见附件
产品标准和技术要求	GB/T 3836.1-2021;GB/T 3836.2-2021;GB/T 3836.31-2021

上述产品符合 CNCA-C23-01:2019 认证规则的要求，特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2022 年 04 月 29 日

2024-04-11

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

签发：谢肇煦

中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2022012311467006　　第 1 页 /共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页　　纸号：

序号	型号	额定电压	叶轮直径（mm）	额定功率（Kw）	防爆标志
1	BT35-11（FBT35）-2.8	AC380V、AC220V	273	0.18	Ex db IIB T4 Gb ;Ex tb IIIC T130℃ Db
2	BT35-11（FBT35）-3.15		308	0.25	
3	BT36-11（FBT35）-3.55		348	0.55	
4	BT35-11（FBT35）-4		400	0.55	
5	BT35-11（FBT35）-4.5		450	0.75	
6	BT35-11（FBT35）-5		500	0.75	
7	BT35-11（FBT35）-5.6		560	1.1	
8	BT35-11（FBT35）-6.3		630	1.1	
9	BT35-11（FBT35）-7.1		710	2.2	
10	BT35-11（FBT35）-8		800	2.2	
11	BT35-11（FBT35）-9		900	4.0	
12	BT35-11（FBT35）-10		1000	4.0	
13	BT35-11（FBT35）-11.2		1120	5.5	

2024-04-11

中国质量认证中心

中国国家强制性产品认证证书
（附页）

编　号：2020312301002387

产品相关信息：

1、本证书覆盖产品如下：

- YFPB-112M-2、4、6、8

额定电压：380V、380/660V　50Hz

防爆标志：Ex tb IIIC T130℃ Db

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件：

· 见产品使用说明书。

3、证书关联报告：

· 产品型式试验报告：CQST2009X0213、CQST2009X0213/01

4、证书变更信息：

· 2023 年 04 月 24 日第 1 次变更：产品认证依据标准变更。

颁发日期：2023 年 04 月 24 日

主任：

南阳防爆电气研究所有限公司

网址：www.ccc-cnex.com　ccc.china-ex.com
地址：中国河南省南阳市仲景北路20号
电话：0377-63239734
邮政编码：473008
邮箱：ccc@cn-ex.com

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2023012313519816

发证日期：2023 年 01 月 09 日
有效期至：2028 年 01 月 08 日

认证委托人名称及注册地址	安佳防爆科技有限公司 乐清市柳市镇曹田后村
产品生产者名称及注册地址	安佳防爆科技有限公司 乐清市柳市镇曹田后村
生产企业名称及生产地址	安佳防爆科技有限公司 乐清市柳市镇曹田后村曹金路五婆桥旁（安佳防爆）
产品名称和系列、规格、型号	防爆挠性连接管 型号：NGd（BNG）-□□；　防爆标志：Ex db IIC Gb；Ex eb IIC Gb；Ex tb IIIC Db；　型号解释、可代表螺纹规格及相关文件编号详见附件。
产品标准和技术要求	GB/T 3836.1-2021;GB/T 3836.2-2021;GB/T 3836.3-2021;GB/T 3836.31-2021

上述产品符合 CNCA-C23-01:2019 认证规则的要求，特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

2024-04-11
技术文件审查专用章（2）

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

签发：谢肇煦

中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2023012313519816　　第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页　　纸号：

1.总装配图纸号：NGd（BNG）.00.00.1~9；

2.型号解释：



螺纹规格：M20×1.5、M25×1.5、M32×1.5、M40×1.5、M50×1.5、M63×1.5、M75×1.5、M90×1.5、M110×1.5、NPT½、NPT¾、NPT1、NPT1¼、NPT1½、NPT2、NPT2½、NPT3、NPT4，

防爆标志为 Ex db IIC Gb；Ex eb IIC Gb；Ex tb IIIC Db；

螺纹规格：G½、G¾、G1、G1¼、G1½、G2、G2½、G3、G4，

防爆标志为 Ex eb IIC Gb；Ex tb IIIC Db；

3.外壳防护等级：IP66；

4.该产品检测依据的标准同时包含 JB9600-1999;

5.产品结构以认证机构批准的图纸为准。

2024-04-11

中国质量认证中心

质量管理体系认证证书

证 书 号：CCR70QKP400381343

授　予

佛山市龙名硕环保防爆设备有限公司

统一社会信用代码：91440605MABN9GKJ37

建立的质量管理体系符合：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

认证/注册范围：

粉尘治理设备，废气治理设备，环境保护设备

注册地址：佛山市南海区狮山镇罗村街边工业大道北5号（住所申报）

经营地址：佛山市南海区狮山镇罗村街边工业大道北5号（住所申报）

发证日期：2026年04月28日　　有效期至：2029年04月27日

此认证证书的有效性以左下角二维码结果为准。

同时可登陆认证机构网站：http://www.intl-isps.com 查询。

长城国际标准检测认证中心

颁证机构专用章

ISO 9001

Quality Management System Certification

Certificate No : CCR70QKP400381343

Foshan Longmingshuo Environmental Protection and Explosion proof Equipment Co., Ltd.

Unified Social Credit Code: 91440605MABN9GKJ37

The established quality management system conforms to:

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

Scope of certification / registration:

Dust control equipment, exhaust gas control equipment, environmental protection not prepared

Registered address: No. 5 North Industrial Avenue, Luocun Street, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City (Address Declaration)

Business address: No. 5 North Industrial Avenue, Luocun Street, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City (Address Declaration)

Date of issue : April 28, 2026 Valid until : April 27, 2029

The validity of this certificate is subject to the result of QR code in the lower left corner.

At the same time, please visit the website of the certification body: www.intl-isop.cn

长城国际标准检测认证中心

颁证机构专用章

中国环境标志产品认证证书

证书编号 ZTIPMS20260512GJ0026

委托人

佛山市龙名硕环保防爆设备有限公司

地址:佛山市南海区狮山镇罗村街边工业大道北5号

生产者

佛山市龙名硕环保防爆设备有限公司

地址:佛山市南海区狮山镇罗村街边工业大道北5号

生产企业

佛山市龙名硕环保防爆设备有限公司

地址:佛山市南海区狮山镇罗村街边工业大道北5号

认证标准

中华人民共和国环境保护行业标准

环境保护行业标准 HJ/T 285-2006《环境标志产品技术要求 工业粉尘湿式除尘装置》

认证单元

湿式防爆除尘设备(打磨抛光除尘一体机)

上述产品符合中国环境标志产品认证实施规则CEC-7031EL的要求，特发此证。

认证模式：初始工厂检查+型式检验+获证后的监督

本证书的有效性依据发证机构的监督获得保持，可通过扫描左下方二维码确认。

发证日期：二〇二六年五月十二日

有效期至：二〇二九年五月十一日

授权机构：中华人民共和国生态环境部

中天国际认证有限公司

https://zhongtiancert.com

本机构已经通过全球环境国际合作关系（GENESIS)评审